

KAPA[®]tech

Leichtstoffplatte mit PUR-Schaumkern und Aluminium - Deckschichten
Lightweight foamboard with a PUR foam core and aluminium cover sheets
Panneau léger avec un noyau en PUR et des surfaces en aluminium

Lieferprogramm Delivery programme Programme de livraison



| Lagerformate / Sizes ex stock / Formats en stock auf Palette / packing unit: pallet / en vrac sur palette beidseitig Schutzfolie / protective film on both sides / film de protection des deux côtés Lieferzeit: 2-3 Wochen ab Werk Delivery time: 2-3 weeks ex works Délai: 2-3 semaines départ usine | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|---|
| Artikelnr. Product code N°de produit | Dicke Thickness Epaisseur | Länge x Breite Length x Width Longueur x Largeur | Platten / Palette Sheets / pallet Panneaux / palette | m ² / Palette m ² / pallet m ² / palette |
| Deckblechdicke / thickness of the aluminium sheet / épaisseur de la tôle aluminium 0,2 mm | | | | |
| 717.030 | 5,0 | 2500 x 1250 | 120 | 375,00 m ² |
| 717.031 | | 3050 x 1250 | | 457,50 m ² |
| 717.048 | | 2500 x 1400 | | 420,00 m ² |
| 717.049 | | 3050 x 1400 | | 512,40 m ² |
| 717.032 | 10,0 | 2500 x 1250 | 100 | 312,50 m ² |
| 717.029 | | 3050 x 1250 | | 381,25 m ² |
| 717.046 | | 2500 x 1400 | | 350,00 m ² |
| 717.047 | | 3050 x 1400 | | 427,00 m ² |

| Lagerformate / Sizes ex stock / Formats en stock kartonverpackt* / packing unit: box* / en carton* beidseitig Schutzfolie / protective film on both sides / film de protection des deux côtés Lieferzeit: 2-3 Wochen ab Werk Delivery time: 2-3 weeks ex works Délai: 2-3 semaines départ usine | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---|--|--|
| Artikelnr. Product code N°de produit | Dicke Thickness Epaisseur | Länge x Breite Length x Width Longueur x Largeur | Platten / Box Sheets / box Panneaux / box | m ² / Box m ² / box m ² / box | Boxen / Palette Boxes / pallet boxes / palette |
| Deckblechdicke / thickness of the aluminium sheet / épaisseur de la tôle aluminium 0,2 mm | | | | | |
| 717.042 | 5,0 | 2500 x 1250 | 16 | 50,00 m ² | 8 |
| 717.043 | 10,0 | 2500 x 1250 | 8 | 25,00 m ² | 8 |
| 717.044 | | 3050 x 1250 | | 30,50 m ² | 8 |

* bitte Preis beachten / please mind the price / attention au prix

| Preis auf Anfrage / Price upon request / Prix sur demande | | Sonderformate / Special sizes / Formats spéciaux Lieferzeit: 3-4 Wochen ab Werk / Mindestbestellmenge beachten Delivery time: 3-4 weeks ex works / note the minimum order quantity Délai: 3-4 semaines ex works / voir quantité minimale | | |
|---|-------------|--|---|--|
| Dicke mm Thickness mm Epaisseur mm | | Mögliche Breiten Available widths Largeurs disponibles | Mögliche Längen Available lengths Longueurs disp. | Mindestmenge Minimum order qu. Quantité mini |
| Standard | 5,0 10,0 | 1100 - 1400 mm | auf Anfrage / upon request / sur demande | 500 m ² |
| Sonder / special / spéciaux | 5,0 - 15,0 | 1100 - 1400 mm | | 1000 m ² |
| Farben / colors / couleurs | 5,0 - 15,0 | 1100 - 1400 mm | | 1000 m ² / 2000 m ² |

| Preis auf Anfrage / Price upon request / Prix sur demande | | auf Anfrage / upon request / sur demande auf Palette / packing unit: pallet / en vrac sur palette beidseitig Schutzfolie / protective film on both sides / film de protection des deux côtés | | |
|--|--|---|---|--|
| Deckblechdicke / thickness of the aluminium sheet / épaisseur de la tôle aluminium 0,3 mm | | | | |
| Dicke Thickness Epaisseur | Länge x Breite Length x Width Longueur x Largeur | Platten / Palette Sheets / pallet Panneaux / palette | m ² / Palette m ² / pallet m ² / palette | |
| 5,0 | 2500 x 1250 | 120 | 375,00 m ² | |
| | 3050 x 1250 | | 457,50 m ² | |
| | 2500 x 1400 | | 420,00 m ² | |
| | 3050 x 1400 | | 512,40 m ² | |
| 10,0 | 2500 x 1250 | 100 | 312,50 m ² | |
| | 3050 x 1250 | | 381,25 m ² | |
| | 2500 x 1400 | | 350,00 m ² | |
| | 3050 x 1400 | | 427,00 m ² | |